

# ÜRÜN KATALOĞU

## PRODUCT CATALOGUE

### КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
**TILCANDAN**<sup>®</sup>  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает  
[www.candanmakina.com](http://www.candanmakina.com)



# HAKKIMIZDA



1979 yılında Ercan Pres Döküm San. Adı altında faaliyete başlayan, daha sonra 1997 yılında Candan Makina Yedek Parça San. ve Tic Ltd. Şti adını alarak kurumsallaşan firmamız, bilgi ve birikimlerini tecrübesi ile birleştirip yaptığı yatırımlar ile sektöründe Türkiye'nin lider markası olmuştur. İstanbul fabrikamızda 6.000 m<sup>2</sup> kapalı, 2.000 m<sup>2</sup> açık, Kütahya fabrikamızda 12.000 m<sup>2</sup> kapalı, 13.000 m<sup>2</sup> açık olmak üzere toplamda 33.000 m<sup>2</sup> alanlı fabrikalarımızda; 200 kişilik bir ekip ile 4 ana konuda hizmet veren firmamız, sırası ile;

- PPRC Plastik Boru Kaynak Makinası ve yardımcı elemanları üretimi
- Geniş ürün çeşidi ile Pirinç Vana ve tesisat bağlantı elemanları üretimi
- 40 yılı aşan tecrübesi ile yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik sektörüne yedek parça üretimi
- Ve Alüminyum enjeksiyon döküm alanında üretim yapmaktadır.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sertifikasına sahip firmamız, sürekli yenilik ve gelişim anlayışıyla, sektör standartlarını hep daha ileriye taşımaktadır. Teknolojiye yaptığı yatırımlar ile kaliteli ve seri üretimi öncü edinen Candan Makina; Plastik Boru Kaynak Makinası üretiminde maksimum kalite ve verimlilik ilkesinden taviz vermeden uygun fiyat, zamanında teslimat ve sonrasında servis garantisi ile sektör tarafından en çok tercih edilen bir marka haline gelmiştir. Kendisini sürekli geliştirmesi, yeniliklerdeki öncü rolü, dinamizmi, hızlı ve kaliteli imalatlarıyla sektör tarafından Türkiye'de ve yurtdışında en çok tercih edilen marka olmanın haklı gururunu duymaktadır. Bu sorumluluk bilincini takım ruhu ile birleştirerek her zaman müşterilerinin çözüm ortağı olmayı ilke edinmiştir.

CANDAN MAKİNA olarak üretiminde bulunduğumuz başlıca ürünlerimiz ise; PPRC Plastik Boru Kaynak Makinaları, Plastik Boru Makasları, Plastik Boru Kalemtraşları ve Plastik Boru Kaynak Paftaları'dır. Ayrıca ürün gamımıza son olarak Test Pompası, Alın Kaynak Makinaları ve Türkiye'nin ilk yerli üretimi olan Alüminyum Maket Bıçağı' da ilave edilmiştir.

Candan Makina olarak Almanya, İngiltere, İtalya, Güney Afrika, Azerbaycan, Bulgaristan, Dubai, Hindistan, İran, Irak, Kazakistan, Libya, Mısır, Polonya, Rusya, Romanya, Suudi Arabistan, Makedonya, Yunanistan başta olmak üzere yaklaşık 69 ülkeye ihracat yapmaktayız. Türkiye'de ise birçok seçkin boru fabrikalarına, tesisat malzemeleri toptancılarına ve büyük yapı marketlerine Boru Kaynak Makinası ve Pirinç Mamülleri vermekteyiz. Bütün ürünlerimiz kalite kontrol bölümümüz tarafından test edilip uluslararası standart ve DİN normlarında rekabetçi bir fiyat ile piyasaya sürülmektedir.

**Candan Makina olarak Ana hedefimiz mutlak müşteri memnuniyeti, Sloganımız ise 'Kalite Her Zaman Kazanır' olmuştur.**

## CANDAN VANA

Candan Makina, Candan VANA markası ile Pirinç Vana sektörüne iddialı bir şekilde girmiştir. Başta flatörler olmak üzere, köşe radyatör vanaları, su vanaları, çeşitli rakorlar, fittings mamüller üretmekte ve her geçen gün genişlettığımız ürün yelpazemiz ile sektörde emin adımlar ile ilerlemekteyiz.

## YEDEK PARÇA ÜRETİMİ

40 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, yaptığı yatırımlar ile birleştirip, Türkiye'nin önde gelen sanayi firmaları arasında her zaman tercih edilen marka olmuştur. Özellikle yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik piyasasına 1000 çeşit yedek parça üretimi yapmaktadır.

## CANDAN ENJEKSİYON DÖKÜM

Kurulduğu günden itibaren alüminyum enjeksiyon döküm konusunda üretim yapan ve uzman kadroya sahip olan firmamız, kendi mamüllerinin yanı sıra ana sanayilere ve özellikle otomotiv ve elektrik sektörlerine yedek parça üretimi yapmaktadır.

Döküm sonrası hizmetlerimiz; kesme, kumlama, vibrasyon, torna, CNC işleme, yıkama ve kurulama işlemlerini de kapsamaktadır. Enjeksiyon dökümünde firmalardan almış olduğumuz külçe malzemeler, fabrikamızda SPEKTRO METAL analiz cihazı ile test edilip üretime verilmektedir.

**CANDAN MAKİNA' NIN değişmez prensipleri daima kalite, iyi hizmet, zamanında teslimat ve uygun fiyat olmuştur. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük ve kalite prensibiyle çalışan Candan Makina gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.**

**KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
CANDAN MAKİNA**

# ABOUT US



Established as an unlimited company under the name Ercan Pres Dokum San. In 1979, and then institutionalized changing its name to Candan Makina Yedek Parça San. ve Tic.Ltd.Şti. is the leading manufacturer of welding machines for PPR and PE pipes in Turkey. The production is diversified in 4 lines; Welding machines and accessories for plastic pipes, Brass Valves, Aluminum injection & Casting, Production of customized parts for Power Transmission Sector I High & Low Voltage.

Candan Makina does export directly to 69 countries worldwide - mainly Azerbaijan, Bulgaria, Dubai, Egypt, Germany, Greece, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Libya, Macedonia, Poland, Romania, Russia, Saudi Arabia,...

Our products are tested by our quality control department and placed on the market under international standards and norms at competitive prices.

## CANDAN VALVES

Candan Makina assertively started production of brass valves and gained popularity thanks to high quality products at reasonable prices. The main product groups are float valves, angle radiator valves, water valves, various unions and fittings.

## CUSTOMIZED PARTS PRODUCTION

With exceeding 40 years experience and know-how, CANDAN MAKINA took its leading place among the manufacturing companies in TURKEY. Customized production is focused mainly on Power Transmission Unit parts. For High & Middle & Low Voltage transmission, CANDAN MAKINA has been producing more than 1000 different spare parts.

## ALUMINUM INJECTION & CASTING

Since established in 1979 up to nowadays, CANDAN MAKINA has been doing aluminum injection and casting for its own manufacturing needs, as well as for outsourcing spare parts needs of Automotive and Electrical Power sectors. After Injection Processes are cutting, sandblasting, vibration, lathe, CNC processing, washing and drying. Aluminum raw material has been tested by Spectro Metal Analyzer and then given to production for further manufacturing processes.

**The unchanging principals of CANDAN MAKINA are quality, good service, on time delivery and competitive price. We thank you for your interest in our product range, your absolute satisfaction always stays our primary goal.**

## QUALITY ALWAYS WINS



# О ФИРМЕ

Основанная в 1979 году в качестве индивидуального предпринимательства под названием Ercan Pres Döküm San. (Эрджан Прес), и позднее в 1997 году получив название CANDAN MAKINA Yedek Parça San. ve Tic.Ltd.Şti. (Джандан Макина), объединяя знания и накопленный опыт, стала ведущей торговой маркой в своей отрасли в Турции.

Компания CANDAN MAKINA специализируется по 4 направлениям: Сварочные Аппараты для Пластиковых Труб и сопутствующие принадлежности, Латунные шаровые краны и фитинги, Литье изделий под давлением и Производство деталей для высокого, среднего и низкого напряжения.

Компания CANDAN MAKINA (Джандан Макина) непосредственно экспортирует свою продукцию приблизительно в 69 стран мира такие как; Азербайджан, Болгария, Дубаи, Египет, Германия, Греция, Индия, Иран, Ирак, Казахстан, Ливия, Македония, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, и т.д.

Вся наша продукция производится в соответствии с международными стандартами и нормами, проверяется отделом контроля качества и поставляется на рынок по конкурентноспособным ценам.

## КРАНЫ

Компания CANDAN MAKINA (Джандан Макина) также очень уверенно вошла в сектор по производству латунных шаровых кранов и фитингов, и устойчиво закрепила свое место на рынке. И по сей день продолжает успешно производить такие латунные изделия как; шаровые краны и вентили, муфты разных размеров, краны для радиаторов, поплавки и другие фитинги из латуни.

## ПРОИЗВОДСТВО ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

На протяжении 40 лет Компания CANDAN MAKINA (Джандан Макина) опираясь на свои знания и опыт, внедряя новые технологии в производство остается неизменным своему качеству. Мы производим около 1000 видов запасных частей для блоков питания высокого, среднего и низкого напряжения.

## ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Со дня открытия компании и по сей день CANDAN MAKINA (Джандан Макина) известна так же как фирма по литью изделий из алюминия. По мимо удовлетворения своих потребностей в этой сфере, наша фирма производит продукцию для автомобильной и электробытовой отрасли.

Также осуществляем обработки после литья такие как; нарезка, пескоструйная обработка, колебания, обработка на токарном станке, обработка CNC, промывка и просушка. Необработанное сырье проходит через спектральный анализ металла и только после этого подвергается обработке.

**Для нашей фирмы всегда было, есть и будет важным качество, хорошее обслуживание, своевременная доставка и доступные цены.**

**Мы благодарим своих партнеров за доверие.**

**Наша главная цель – это полное удовлетворение запросов клиента.**



CANDAN MAKİNA YEDEK PARÇA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
**CANDAN**<sup>®</sup>  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

AFGANİSTAN - ALMANYA - AMERİKA - ARABİSTAN - ARNAVUTLUK - AVUSTURYA - AZERBAJCAN - BAHREYN - CEZAYİR - ÇEK CUMHURİYETİ - ÇİN - ERMENİSTAN - FAS - GİNE - GÜNEY AFRİKA - GÜRCİSTAN - HİNDİSTAN - LİBYA - LÜBNAN - MACARİSTAN - MAKEDONYA - MALTA - MAURİTİUS - MEKSİKA - MISIR - MOLDOVA - NÜERYA - SRİ LENKA - SUDAN - SURİYE - ŞİLİ - TACİKİSTAN - TATARİSTAN - TUNUS - UKRAYNA - UMMAN - ÜRDÜN -







BELÇİKA - BELİZE - BEYAZ RUSYA - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ - BOSNA HERSEK - BREZİLYA - BULGARİSTAN  
IRAK - İRAN - İSPANYA - İSRAİL - İTALYA - KATAR - KAZAKİSTAN - KIRGIZİSTAN - KOSOVA - KUVEYT - LETONYA  
ÖZBEKİSTAN - PAKİSTAN - PANAMA - PERU - POLONYA - PORTEKİZ - ROMANYA - RUSYA - SİRBİSTAN - SLOVAKYA  
VİETNAM - YEMEN - YENİ ZELANDA - YUNANİSTAN





## **YEDEK PARÇA ÜRETİMİ**

40 yılı aşan üretimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, yaptığı yatırımlar ile birleştirip, Türkiye'nin önde gelen sanayi firmaları arasında her zaman tercih edilen marka olmuştur. Özellikle yüksek, orta ve alçak gerilim elektrik piyasasına 1000 çeşit yedek parça üretimi yapmaktadır.

## **CUSTOMIZED PARTS PRODUCTION**

With exceeding 40 years experience and know-how, CANDAN MAKINA took its leading place among the manufacturing companies in TURKEY. Customized production is focused mainly on Power Transmission Unit parts. For High & Middle & Low Voltage transmission, CANDAN MAKINA has been producing more than 1000 different spare parts.

## **ПРОИЗВОДСТВО ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ**

На протяжении 40 лет Компания CANDAN MAKINA (Джандан Макина) опираясь на свои знания и опыт, внедряя новые технологии в производство остается неизменным своему качеству. Мы производим около 1000 видов запасных частей для блоков питания высокого, среднего и низкого напряжения.



## **CANDAN ENJEKSİYON DÖKÜM**

Kurulduğu günden itibaren alüminyum enjeksiyon döküm konusunda üretim yapan ve uzman kadroya sahip olan firmamız, kendi mamüllerinin yanı sıra ana sanayilere ve özellikle otomotiv ve elektrik sektörlerine yedek parça üretimi yapmaktadır.

Döküm sonrası hizmetlerimiz; kesme, kumlama, vibrasyon, torna, CNC işleme, yıkama ve kurulum işlemlerini de kapsamaktadır. Enjeksiyon dökümünde firmalardan almış olduğumuz külçe malzemeler, fabrikamızda SPEKTRO METAL analiz cihazı ile test edilip üretime verilmektedir.

---

**150 tondan 950 tona kadar döküm kapasitesi.  
14 adet enjeksiyon döküm presimiz mevcuttur.**

---

## **ALUMINUM INJECTION & CASTING**

Since established in 1979 up to nowadays, CANDAN MAKINA has been doing aluminum injection and casting for its own manufacturing needs, as well as for outsourcing spare parts needs of Automotive and Electrical Power sectors.

After Injection Processes are cutting, sandblasting, vibration, lathe, CNC processing, washing and drying. Aluminum raw material has been tested by Spectro Metal Analyzer and then given to production for further manufacturing processes.

---

**14 pcs Injection Molding Machines with capacity from 150 tons to 950 tons.**

---

## **ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ**

Со дня открытия компании и по сей день CANDAN MAKINA (Джандан Макина) известна так же как фирма по литью изделий из алюминия. По мимо удовлетворения своих потребностей в этой сфере, наша фирма производит продукцию для автомобильной и электробытовой отрасли.

Также осуществляем обработки после литья такие как; нарезка, пескоструйная обработка, колебания, обработка на токарном станке, обработка CNC, промывка и просушка. Необработанное сырье проходит через спектральный анализ металла и только после этого подвергается обработке.

---

**14 бр. Машины для литья под давлением с мощности от 150 тонн до 950 тонн**

---











KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

## PP-R Kaynak Makineleri

## PP-R Welding Machines

## Сварочный аппараты за ППР



# CM-01-SET-V / GOLD

VAKUMLU - WITH PLASTIC BASE - С ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВА

Ø75mm



**Product Code:  
CM-01-Only**



**PRODUCT CODE: CM-01-SET-V**



## KAYNAK SETİ KOD:CM-01

- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik korumalı sistem
- Çift Rezistanslıdır
- 1500 Watt
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- Elektrik kablosu 200 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Her mekanda çalışma imkanı sunan menegene yer ayağı mevcuttur
- Daha kolay çalışabilmemiz için aç-kapa anahtarları özel ışıklı olarak imal edilmiştir.
- Termostatlıdır
- PP kaynağı için ihtiyaç duyacağınız bütün aparatlar çantada mevcuttur. (20-40mm.)
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili

## WELDING SET CODE:CM-01

- Safety sensor against overheat
- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 1500 watt
- Heat resistant cable; up to 200°C is used
- Special stand with clamp that enables working on any location are available
- On/Off switches have special illuminations to ensure easy working
- Thermostat is provided
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- After sale and spare part guaranteed for 1 year

## СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-01

- Датчик безопасности против перегрева
- Двойной нагревательный элемент
- 1500 Ватт
- Нагреватели из нержавеющей материала
- Термостойчивый электрокабель, выдерживающий нагревание до 200 С
- Специальная подставка с тисками, позволяющая проводить работу в любом месте
- Для облегчения работы выключатели оснащены специальной подсветкой
- Снабжен термостатом
- Комплект оснащен всеми аппаратами, необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями - 1 год

# CM-01-SET-WV / GOLD

VAKUMSUZ- WITHOUT PLASTIC BASE - БЕЗ ПЛАСТИКОВАЯ ОСНОВА

Ø 75mm



Product Code:  
CM-01-Only



PRODUCT CODE: CM-01-SET-WV



## KAYNAK SETİ KOD:CM-01

- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik korumalı sistem
- Çift Rezistanslıdır
- 1500 Watt
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- Elektrik kablosu 200 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Her mekanda çalışma imkanı sunan mengene yer ayağı mevcuttur
- Daha kolay çalışabilmemiz için aç-kapa anahtarları özel ışıklı olarak imal edilmiştir.
- Termostatlıdır
- PP kaynağı için ihtiyac duyacağınız bütün aparatlar çantada mevcuttur. (20-40mm.)
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili

## WELDING SET CODE:CM-01

- Safety sensor against overheat
- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 1500 watt
- Heat resistant cable; up to 200°C is used
- Special stand with clamp that enables working on any location are available
- On/Off switches have special illuminations to ensure easy working
- Thermostat is provided
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- After sale and spare part guaranteed for 1 year

## СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-01


- Датчик безопасности против перегрева
- Двойной нагревательный элемент
- 1500 Ватт
- Нагреватели из нержавеющей материала
- Термостойчивый электрокабель, выдерживающий нагревание до 200 C
- Специальная подставка с тисками, позволяющая проводить работу в любом месте
- Для облегчения работы выключатели оснащены специальной подсветкой
- Снабжен термостатом
- Комплект оснащен всеми аппаратами, необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями - 1 год

# CM-02-SET

Ø 40mm

new  
product

Product Code:  
**CM-02-Only**



**PRODUCT CODE: CM-02-SET**



### KAYNAK SETİ KOD:CM-02

- Yeni tasarım - Plastik gövdeli tasarım
- Çok pratik
- Tek rezistanslıdır
- 700 Watt
- Özel ayak
- Termostatlıdır
- PP kaynağı için ihtiyaç duyacağınız bütün aparatlar cantada mevcuttur. (20-40mm.)
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili

### WELDING SET CODE:CM-02

- New design - Plastic body
- Easy to use
- Single heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 700 watt
- Special stand
- Thermostat is provided
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- After sale and spare part guaranteed for 1 year

### СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-02

- Новый дизайн - Пластиковый корпус
- Очень практичный
- Одинарный нагревательный элемент
- Нагреватели из нержавеющей материала
- 700 Ватт
- Специальная подставка
- Оборудован термостатом
- Комплект оснащен всеми аппаратами, необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и с абжения запасными частями - 1 год

**CM-02-SET**  
Ø 40mm



UA1.081

# CM-03-SET-V / EXTRA

VAKUMLU - WITH PLASTIC BASE - С ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВА

Ø63mm



**Product Code:**  
**CM-03-Only**



**PRODUCT CODE: CM-03-SET-V**



### KAYNAK SETİ KOD:CM-03

- Çift Rezistanslıdır
- 1500 Watt
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili
- Catal ayaklı
- Klasik
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- PP kaynağı için ihtiyac duyacağınız bütün aparatlar çantada mevcuttur (20-40mm.)
- Termostatlıdır

### WELDING SET CODE:CM-03

- Double heating elements
- 1500 watt
- After sale and spare part guaranteed for 1 year
- Heating elements made of noncorrosive material
- Classical
- Yoke foot
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- Thermostat is provided

### СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-03

- Двойной нагревательный элемент
- 1500 Ватт
- Крестовная подставка
- Снабжен термостатом
- Нагреватели из нержавеющей стали
- Комплект оснащен всеми аппаратами необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и с запасными частями - 1 год



# CM-03-SET-WV / EXTRA

VAKUMSUZ- WITHOUT PLASTIC BASE - БЕЗ ПЛАСТИКОВАЯ ОСНОВА

Ø 63mm



Product Code:  
CM-03-Only



PRODUCT CODE: CM-03-SET-WV



## KAYNAK SETİ KOD:CM-03

- Çift Rezistanslıdır
- 1500 Watt
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili
- Catal ayaklı
- Klasik
- Rezistanslar paslanmaz malzemedir
- PP kaynağı için ihtiyac duyacağınız bütün aparatlar çantada mevcuttur (20-40mm.)
- Termostatlıdır

## WELDING SET CODE:CM-03

- Double heating elements
- 1500 watt
- After sale and spare part guaranteed for 1 year
- Heating elements made of noncorrosive material
- Classical
- Yoke foot
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- Thermostat is provided

## СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-03

- Двойной нагревательный элемент
- 1500 Ватт
- Крестовная подставка
- Оборудован термостатом
- Нагреватели из нержавеющей стали
- Комплект оснащен всеми аппаратами необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и сна запасными частями - 1 год

# CM-04-SET / BIG

Ø 110mm

**new design**



**Product Code:  
CM-04-Only**



**PRODUCT CODE: CM-04-SET**



## KAYNAK SETİ KOD:CM-04

- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik korumalı sistem
- Teflon kaplı dış yüzey
- Çift rezistanslıdır
- 2000 Watt
- 110mm. kadar pafta ile çalışabilir
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- 50-63-75 mm paftalar set içinde mevcuttur.
- Elektrik kablosu 200°C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Her mekanda çalışma imkanı sunan mengene yer ayağı mevcuttur
- Daha kolay çalışabilmemiz için aç-kapa anahtarları özel ışıklı olarak imal edilmiştir.
- Termostatlıdır
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili

## WELDING SET CODE:CM-04

- Safety sensor against overheat
- Surface of heater coated by teflon
- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 2000 watt
- Possible to work with welding socket up to 110mm.
- 50-63-75mm sockets are included in the kit.
- Heat resistant cable; up to 200°C is used
- Special stand with clamp that enables working on any location are available
- On/Off switches have special illuminations to ensure easy working
- Thermostat is provided
- After sale and spare part guaranteed for 1 year

## СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-04

- Датчик безопасности против перегрева
- Наружная поверхность покрыта тефлоном
- Двойной нагревательный элемент
- 2000 Ватт
- Возможность работы с насадками до 110 мм
- Термостойчивый электрокабель, выдерживающий нагревание до 200 С
- 50-63-75мм насадки включены в комплект.
- Гарантийный срок службы и срабжения запасными частями - 1 год
- Нагреватели из нержавеющей материала
- Специальная подставка с тисками позволяющая проводить работу в любом месте
- Для облегчения работы выключатели оснащены специальной подсветкой
- Снабжен термостатом

# CM-05-ONLY / BIGGEST

METAL ÇANTALI Ø 200mm / WITH METAL BOX Ø 200mm

С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧЕМОДАН Ø 200mm



Product Code:  
CM-05-Only



PRODUCT CODE: CM-05-ONLY



### KAYNAK SETİ KOD:CM-05

- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik korumalı sistem
- Teflon kaplı dış yüzey
- Çift rezistanslıdır
- 2400 Watt
- 200mm. kadar pafta ile çalışabilir
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- Elektrik kablosu 200°C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Her mekanda çalışma imkanı sunan özel ayak mevcuttur.
- Daha kolay çalışabilmemiz için aç-kapa anahtarları özel ışıklı olarak imal edilmiştir.
- Termostatlıdır
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili

### WELDING SET CODE:CM-05

- Safety sensor against overheat
- Surface of heater coated by teflon
- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 2400 watt
- Possible to work with welding socket up to 200mm.
- Heat resistant cable; up to 200°C is used
- Special stand that enables working in any location
- On/Off switches have special illuminations to ensure easy working
- Thermostat is provided
- After sale and spare part guaranteed for 1 year

### СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-05

- Датчик безопасности против перегрева
- Наружная поверхность покрыта тефлоном
- Двойной нагревательный элемент и 2400 Ватт
- Возможность работы с насадками до 160 мм
- Термостойчивый электрокабель, выдерживающий нагревание до 200 С
- Гарантийный срок службы и срабжения запасными частями - 1 год
- Нагреватели из нержавеющей материала
- Специальная подставка с тисками позволяющая проводить работу в любом месте
- Для облегчения работы выключатели оснащены специальной подсветкой
- Снабжен термостатом



## CM-05-T

TEZGAHLI KAYNAK MAKİNESİ  
TABLE TYPE WELDING MACHINE



Product Code:  
CM-05-T



## CM-05-T-ST

TEZGAHLI KAYNAK MAKİNESİ EXTRA AYAKLI  
TABLE TYPE WELDING MACHINE WITH SPECIAL STAND

Product Code:  
CM-05-T-ST



UA1.081

### TEZGAHLI KAYNAK MAKİNESİ PP-R KOD:CM-05-T

- Aşırı ısınmaya karşı güvenlik korumalı sistem
- Teflon kaplı dış yüzey
- Çift rezistanslıdır
- 2400 Watt
- 50-63-75-90-110-125-160mm kaynak paftalı
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- Elektrik kablosu 200°C kadar ısıya dayanıklıdır.
- Daha kolay çalışabilmemiz için aç-kapa anahtarları özel ışıklı olarak imal edilmiştir.
- Termostatlıdır
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili

### TABLE TYPE WELDING MACHINE FOR PP-R PIPE CODE:CM-05-T

- Safety sensor against overheat
- Surface of heater coated by teflon
- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 2400 watt
- With 50-63-75-90-110-125-160mm welding socket.
- Heat resistant cable; up to 200°C is used
- On/Off switches have special illuminations to ensure easy working
- Thermostat is provided
- After sale and spare part guaranteed for 1 year

# CM-05-MF-125-Set

Ø 75 - Ø 125mm

Product Code:  
CM-05-MF-125-Only



Product Code:  
CM-05-MF-125-Set



## COK FONKSİYONLU KAYNAK MAKİNESİ CM-05-MF-125

- 75 mm'den 125 mm kadar,
- Polipropilen boru ve bağlantı parçalarının füzyon kaynak işlemi için tasarlanmıştır.
- Bu makina tavan altı borulardaki kaynak işleri için idealdir.
- Set içerisinde birer adet 75-90-110-125 mm Kaynak Paftası, bir adet CM-05-Tek kodlu Plastik Boru Kaynak Makinesi, Bir adet Çok fonksiyonlu Kaynak Makinesi Aparatı bulunmaktadır.

## THE MULTIFUNCTION WELDING MACHINE CANDAN CM-05-MF-125

- The Multifunction Welding Machine CANDAN is designed for precise socket Fusion of Polypropylene Pipe and Fittings from 75 mm to 125 mm.
- The set is including 75-90-110-125 mm welding sockets, CM-05-Only machine and CM-05-MF-125-Only. This machine is ideal for welding operations under roof, overhead, tight places.



# CM-06-SET

**new  
design**



**Product Code:  
CM-06-Only**



**PRODUCT CODE: CM-06-SET**



### KAYNAK SETİ KOD:CM-06

- Çift Rezistanslıdır
- 1500 Watt
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili
- Çatal ayaklı
- Rezistanslar paslanmaz malzemedir
- PP kaynağı için ihtiyaç duyacağınız bütün aparatlar çantada mevcuttur (20-40mm.)
- Termostatlıdır

### WELDING SET CODE:CM-06

- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 1500 watt
- Yoke foot
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- After sale and spare part guaranteed for 1 year
- Thermostat is provided

### СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-06

- Двойной нагревательный элемент
- 1500 Ватт
- Крестовная подставка
- Оборудован термостатом
- Нагреватели из нержавеющей стали
- Комплект оснащен всеми аппаратами, необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями - 1 год



## CM-06-CRTN



PRODUCT CODE: CM-06-SET-CRTN



## CM-06-MINI



PRODUCT CODE: CM-06-SET-MINI



### KAYNAK SETİ KOD:CM-06

- Çift Rezistanslıdır
- 1500 Watt
- 1 Yıl servis ve yedek parça garantili
- Catal ayaklı
- Rezistanslar paslanmaz malzemelidir
- PP kaynağı için ihtiyaç duyacağınız bütün aparatlar çantada mevcuttur (20-40mm.)
- Termostatlıdır

### WELDING SET CODE:CM-06

- Double heating elements
- Heating elements made of noncorrosive material
- 1500 watt
- Yoke foot
- All apparatus required for PP welding are available in the toolbox set (20-40mm)
- After sale and spare part guaranteed for 1 year
- Thermostat is provided









### СВАРОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ КОД: CM-06


- Двойной нагревательный элемент
- 1500 Ватт
- Крестовная подставка
- Снабжен термостатом
- Нагреватели из нержавеющей материала
- Комплект оснащен всеми аппаратами, необходимыми для пайки PP труб (20-40 мм)
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями - 1 год

# PROPERTIES OF CANDAN

MODEL	CM-01-SET-V	CM-01-SET-WV	CM-02-SET	CM-03-SET-V
Install Power	850+650=1500 Watt	850+650=1500 Watt	700 Watt	750+750=1500 Watt
Resistor Material	Ø8mm,Stainless Steel, Double Resistance	Ø8mm,Stainless Steel, Double Resistance	Ø6mm, Stainless Steel,Single Resistance	Ø6mm,Stainless Steel,Double Resistance
Supply Voltage	220-240V ~	220-240V ~	220-240V ~	220-240V ~
Frequency	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
Adjustment Indicator of Thermostat	50-320 °C, Tecasa Brand, Spain Origin	50-320 °C, Tecasa Brand, Spain Origin	50-320 °C	50-320 °C, Tecasa Brand, Spain Origin
Safety Sensor Against overhear	Available	Available	None	None
Working Temperature	270 °C	270 °C	270 °C	270 °C
Cable	H05RR-F 3X1,5 mm <sup>2</sup> , 200 CM-cable fireproof up to 200 °C has been used.	H05RR-F 3X1,5 mm <sup>2</sup> , 200 CM-cable fireproof up to 200 °C has been used.	H05VV-F 3X1,0 mm <sup>2</sup> , 160 CM-black cable	H05VV-F 3X1,0 mm <sup>2</sup> , 200 CM-black cable
Plastic Pipe Diameter (Welding Capasitiy)	16-75 mm	16-75 mm	16-40 mm	16-63 mm
On/Off Switch	Double Buttons with light indicator	Double Buttons with light indicator	None	Double Buttons without light indicator
Signal Lamp	2 pcs	2 pcs	2 pcs	2 pcs
Welding Socket in The Set	20,25,32,40 mm (FIRST CLASS BLUE TEFLON COATED)	20,25,32,40 mm (FIRST CLASS BLUE TEFLON COATED)	20,25,32,40 mm (GREY STANDART TEFLON COATED)	20,25,32,40 mm (GREY STANDART TEFLON COATED)
Pins Hole for welding socket	3	3	3+1	3
With or Without Plastic Base	With Plastic Base	Without Plastic Base	Without Plastic Base	With Plastic Base
Cutter in The Set	PPC-42 Model First Quality Cutter	PPC-42 Model First Quality Cutter	PPC-40 Model Second Quality Cutter	PPC-40 Model Second Quality Cutter
Foot type	A special aluminum floor foot with a clamp has been installed providing the ability to operate everywhere	A special aluminum floor foot with a clamp has been installed providing the ability to operate everywhere	A standart aluminum floor foot	A standart aluminum floor foot
Welding Machine Set Picture				
Only Welding Machine Picture				

# WELDING MACHINES

CM-03-SET-WV	CM-04-SET	CM-05-SET	CM-06-SET
750+750=1500 Watt	1000+1000=2000 Watt	1200+1200=2400 Watt	750+750=1500 Watt
Ø6mm,Stainless Steel, Double Resistance	Ø8mm,Stainless Steel, Double Resistance	Ø6mm,Stainless Steel, Double Resistance	Ø6mm, Double Resistance
220-240V ~	220-240V ~	220-240V ~	220-240V ~
50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.	50/60 Hz.
50-320 °C, Tecasa Brand, Spain Origin	50-320 °C, Tecasa Brand, Spain Origin	50-320 °C, Tecasa Brand, Spain Origin	50-320 °C
None	Available	Available	None
270 °C	270 °C	270 °C	270 °C
H05VV-F 3X1,0 mm <sup>2</sup> , 200CM-black cable	H05RR-F 3X1,5 mm <sup>2</sup> , 200CM-cable fireproof up to 200 °C has been used.	H05RR-F 3X1,5 mm <sup>2</sup> , 200CM-cable fireproof up to 200 °C has been used.	H05VV-F 3X1,0 mm <sup>2</sup> , 160 CM-black cable
16-63 mm	50-110 mm	50-160 mm	16-50 mm
Double Buttons without light indicator	Double Buttons with light indicator	Double Buttons with light indicator	Double Buttons with light indicator
2 pcs	2 pcs	2 pcs	None
20,25,32,40 mm (GREY STANDART TEFLON COATED)	50,63,75 mm (FIRST CLASS BLUE TEFLON COATED)	None	20,25,32,40 mm (GREY STANDART TEFLON COATED)
3	1	1	3
Without Plastic Base	Without Plastic Base	Without Plastic Base	Without Plastic Base
PPC-40 Model Second Quality Cutter	None	None	PPC-40 Model Second Quality Cutter
A standart aluminum floor foot	A special aluminum floor foot with a clamp has been installed providing the ability to operate everywhere.	A new design big floor foot	A standart aluminum floor foot
			
			





KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

## Test Pompası Alın Kaynak Makineleri

Test Pressure Pump  
Butt Welding Machine

Тест Насос  
Оборудование Для  
Стыковой Сварки



**CM-60****TEST POMPASI - PLASTİK PİSTONLU**  
**TEST PRESSURE PUMP WITH PLASTIC PISTON**  
**ТЕСТ НАСОС С ПЛАСТИКОВЫХ ПОРШНЯ****Product****Code: CM-60****CM-60-BS****TEST POMPASI - PİRİNÇ PİSTONLU**  
**TEST PRESSURE PUMP WITH BRASS PISTON**  
**ТЕСТ НАСОС С ЛАТУННЫМИ ПОРШНЯ****Product Code:****CM-60-BS****ERC****TEST POMPASI**

- 60 bar, 820 psi.
- Test basıncı ayarını kolaylaştırmak için çiftli kapama valf sistemi
- Tam sızdırmazlık
- Kapama subapı sistemi
- Distorsiyona dayanan plastik piston
- Epoksi kaplamalı tank
- Ayar sertifikaları hazır bulunan basınç göstergeleri

**TEST PRESSURE PUMP**

- 60bar, 820 psi
- Double shut-off valve system, to ease test pressure adjustment full tightness
- Distortion proof plastic piston
- Steel tank protected with epoxy coating
- Pressure gauges with readily available calibration certificates

**ТЕСТ НАСОС**

- 60 БАР, 820 пси
- Упрощающая регулицию тест-давления клапанная система с двумя крышками
- Полностью непроницаемая система
- Водонепроницаемый полиамидный поршень
- Данные по давлению, указанные в сертификате регулировки.

# CM- 10

Ø 20 - Ø 160mm

Product  
Code: CM-10



## HAVA BASINÇLI GİDER AÇMA POMPASI

- 20 mm'den 160 mm'ye kadar olan tıkalı boruları temizler.
- Çalışma basıncı maksimum 10 bar'dır.
- Lastikleri ve genişleme tanklarını da şişirir.
- Hava hortumu ve farklı boyutlarda adaptörleri mevcuttur.
- Tek aparat halinde birçok işlemi yapar.
- Gaz sistemlerinin test ihtiyadından için 10 bar'a kadar kullanılabilir.
- El tipi mekanik kullanımı vardır, elektrik gereği yoktur.
- Manometre EN 837 standartlarına uyumludur.
- Kullanımı kolaydır.
- Gövde elektrostatik boyalıdır.

## DRAIN CLEANING PUMP WITH AIR PRESSURE

- Cleans drains from 20 mm to 160 mm.
- Operating pressure is maximum 10 bars.
- Inflates tyres and expansion tanks.
- Equipped with air hose and different sized adapters.
- Many operations in single apparatus.
- Can be used up to 10 bar for testing needs of gas systems.
- Only hand usage, no need for electric supply.
- Manometer complies with EN 837.
- Easy to use and easy to handle.
- Powder-coated steel tank.



# CM-160 - CM-500

Ø 50 - Ø 500

## ALIN KAYNAK MAKİNELERİ

BUTT WELDING MACHINE

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ



Ürün Kodu Code	Kaynak Kapasitesi Welding Ability	Özellikleri Specification
CM-160 (MANUEL)	50-63-75-90-110-125 140-160 mm PE/PVDF Boruları Kaynak Edilebilir (PE/PVDF Pipe welding ability)	Isıtıcı/ Heater: 230 V-1500 Watt Traşlayıcı/Trimmer: 230V-810 Watt
CM-160 (Hidrolik Hydraulic)	50-63-75-90-110-125 140-160 mm PE/PVDF Boruları Kaynak Edilebilir (PE/PVDF Pipe welding ability)	Isıtıcı/ Heater: 230 V-1500 W Traşlayıcı/Trimmer: 230 V-810 W Hidrolik Ünite/Hydrolic Unit: 230V-550 W
CM-250	75-90-110-125-140-160-180- 200-225-250 mm PE / PVDF Boruları Kaynak Edilebilir (PE/PVDF Pipe welding ability)	Isıtıcı/ Heater: 230 V-2800 W Traşlayıcı/Trimmer: 230 V-750 W Hidrolik Ünite/Hydrolic Unit: 230V-550 W

# CM-160 - CM-500

Ø 50 - Ø 500

**ALIN KAYNAK MAKİNELERİ**  
**BUTT WELDING MACHINE**  
**ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЫКОВОЙ СВАРКИ**



Ürün Kodu Code	Kaynak Kapasitesi Welding Ability	Özellikleri Specification
CM-315	90-110-125-140-160-180-200-225 250-280-315 mm PE / PVDF Boruları Kaynak Edilebilir. (PE/PVDF Pipe welding ability)	Isıtıcı/ Heater: 230 V-3500 W Traşlayıcı/Trimmer: 230 V-750 W Hidrolik Ünite/Hydraulic Unit: 230V-550 W
CM-500	180-200-225-250-280-315-355 400-450-500 mm PE / PVDF Boruları Kaynak Edilebilir. (PE/PVDF Pipe welding ability)	Isıtıcı/ Heater: 380 V-5500 W Traşlayıcı/Trimmer: 380 V-1100 W Hidrolik Ünite/Hydraulic Unit: 380V-550 W



**CM-EF-630**

# CM-EF-630

## TEKNİK ÖZELLİKLER VE STANDART AKSESUARLAR TECNICAL SPECIFICATIONS AND STANDARD ACCESSORIES ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### TEKNİK ÖZELLİKLER

• SEBEKE GERİLİMİ	220V/1~
• MAX PRIMER AKIM	25 A
• VOLTAJ AYAR SAHASI	8-48 V
• AKIM AYAR SAHASI	0-65 A
• KORUMA SINIFI	IP54
• BOYUTLAR	320 mm x 275 mm x 225 mm
• FITTING ÇAPI	20-630 mm

### TECNICAL SPECIFICATIONS

• NETWORK VOLTAGE	220V/1~
• MAX PRIMARY CURRENT	25 A
• VOLTAGE SETTING FIELD	8-48 V
• CURRENT SETTING FIELD	0-65 A
• PROTECTION CLASS	IP54
• DIMENSIONS	320 mm x 275 mm x 225 mm
• FITTING DIAMETER	20-630 mm

### СТАНДАРТНЫЕ АКССУАРЫ

• СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220V/1~
• МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ТОК	25 A
• ПОЛЕ УСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ	8-48 V
• ПОЛЕ ТЕКУЩЕЙ НАСТРОЙКИ	0-65 A
• КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP54
• ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	320 mm x 275 mm x 225 mm
• ДИАМЕТР ФИТИНГА	20-630 mm

### STANDART AKSESUARLAR

• ÇIKIŞ KABLOSU	10 mm x 3 m
• POWER KABLOSU	3 mm x 2,5 m
• BARKOD OKUYUCU	
• BARKOD OKUYUCU KILIFI	
• 2 ADET 4,7mm ÇIKIŞ SOKETİ	
• 4 ADET OPERATÖR KARTI	
• TAŞIMA KASASI	

### STANDARD ACCESSORIES

• LEAD WIRE	10 mm x 3 m
• POWER WIRELESS	3 mm x 2,5 m
• BARCODE READER	
• BARCODE READER'S COVER	
• 2 PIECES 4,7 mm OUTPUT SOCKETS	
• 4 PIECES OPERATOR CARDS	
• CARRYING CASE	

### СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

• ВЕДУЩИЙ ПРОВОД:	10 mm x 3 m
• СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ:	3 mm x 2,5 m
• СЧИТЫВАТЕЛЬ БАР-КОДА	
• ЗАЩИТА СЧИТЫВАТЕЛЯ ШТРИХ-КОДОВ	
• ВЫХОДНЫЕ РОЗЕТКИ, 2 ЧАСТИ 4,7 mm	
• КАРТОЧКИ ОПЕРАТОРА, 4 ЧАСТИ	
• КЕЙС ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ	



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

Makaslar  
Paftalar  
Kalemtraşlar

Cutters  
Sockets  
Sharpeners

Резак Для Труб  
Насадки  
Зачистной Инструмент



**CM SPC-42**

SPC-42 / 20 - 42 mm

**EAC****new  
product****OTOMATİK BORU MAKASI 20-42 mm**

- 20-42 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

**AUTOMATIC PIPE CUTTER 20-42 mm**

- 20-42 mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarantee in world standart

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЗАК 20-42 мм**

- 20-42 мм
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствует мировым стандартам

**CM OTC-42**

OTC-42 / 16 - 40 mm

**EAC****OTOMATİK BORU MAKASI 16-40 mm**

- 16-40 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

**AUTOMATIC PIPE CUTTER 16-40 mm**

- 16-40 mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarantee in world standart

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЗАК 16-40 мм**

- 16-40 мм
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствует мировым стандартам



## CM PPC-42

PPC-42 / 16 - 40 mm



### BORU MAKASI 16-40 mm

- 16-40 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

### PIPE CUTTER 16-40 mm

- 16-40 mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarentee in world standarts

### РЕЗАК ДЛЯ ТРУБ 16-40 мм

- 16-40 мм
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствуют мировым стандартам

## CM PPC-40

PPC-42 / 16 - 40 mm



### OTOMATİK BORU MAKASI 16-40 mm

- 16-40 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

### AUTOMATIC PIPE CUTTER 16-40 mm

- 16-40 mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarentee in world standarts

### АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЗАК 16-40 мм

- 16-40 мм
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствуют мировым стандартам

## CM PPC-63

PPC-63 / 40 - 63 mm



PRODUCT CODE: PPC-63

### 63mm BORU MAKASI

- 40-63 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

### 63mm PIPE CUTTER

- 40-63 mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarantee in world standart

### РЕЗАК ДЛЯ ТРУБ 63mm

- 40-63 mm
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствуют мировым стандартам

## CM PPC-120

PPC-120 / 50 - 120 mm

new product



### BORU MAKASI 50-120 mm

- 50-120 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

### PIPE CUTTER 50-120 mm

- 50-120 mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarantee in world standart

### РЕЗАК ДЛЯ ТРУБ 50-120 mm

- 50-120 mm
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствуют мировым стандартам



## CM PEX-36

PEX-36 / 16 - 32 mm



### PEX/AL/PEX BORU MAKASI 16-32 mm

- 16-32 mm.
- Birinci sınıf paslanmaz çelik bıçak
- Kesim yaparken el kaymasını engelleyen özel püskürtme boya
- 1 Yıl servis, sınırsız yedek parça garantisi
- Dünya standartlarında kesim kalitesi

### PEX/AL/PEX CUTTER 16-32 mm

- 16-32mm.
- First quality stainless steel blade
- Handle coated by special paint
- After sale support and unlimited spare part quarente for 1 year
- Cutting quarantee in world standarts

### РЕЗАК ДЛЯ ТРУБ PEX/AL/PEX 16-32 mm

- 16-32 mm
- Первоклассный нож из нержавеющей стали
- Особая, шероховатая краска, предотвращающая скольжение руки во время резки
- Гарантийный срок службы и снабжения запасными частями 1 год
- Качество резки соответствует мировым стандартам

## CM-444 MAKET BIÇAĞI

ALÜMİNYUM GÖVDELİ



### MAKET BIÇAĞI

18 mm bıçaklı, tutma sapı özel alaşım alüminyumdan yapılmıştır.


### UTILITY KNIFE

The blade is 18 mm, handle is produced from special aluminum alloy.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НОЖ

Лезвие 18 мм, ручка изготавливается из специального алюминия сплава.

# PPS-MFS-ES PIPE SHARPENERS



## KALEMTRAŞ

- Kalemtraşlarımızın tamamı DIN normludur.
- Enjeksiyon baskıda basılmış olup, sıfır hata ile üretilmiştir.
- Yedek bıçaklıdır
- Bir yıl garantilidir.

## SHARPENER

- All of our sharpeners comply with DIN norms
- Pressed using injection press and manufactured with zero error policy
- Supplied with spare blade
- One year quarantine

## ЗАЧИСТНОЙ ИНСТРУМЕНТ

- Зачистки полностью соответствуют стандартами DIN
- Произведены методом прессования с нулевой вероятностью ошибки
- Запасной нож
- Срок гарантии 1 год

# SWH-SADDLE WELDING SOCKET

CM SWH 63 - 20 / CM SWH 110-32



## BRANŞMAN PAFTALARI SADDLE WELDING SOCKET НАСАДКИ-СЕДЛО

CM SWH-63-20	CM SWH-90-20
CM SWH-63-25	CM SWH-90-25
CM SWH-63-32	CM SWH-90-32
CM SWH-75-20	CM SWH-110-20
CM SWH-75-25	CM SWH-110-25
CM SWH-75-32	CM SWH-110-32

## BRANŞMAN PAFTALARI

- 63-20 mm. 110-32 mm arasında tüm ölçüler mevcuttur
- Paftalarımızın tümü enjeksiyon imalatıdır
- Paftaların dış yüzü birinci sınıf teflon ile kaplanmıştır
- Teflon fusion kaynağının en önemli noktalarından biridir

## SADDLE WELDING HEAD

- Available for all dimensions between 63-20 mm. 110-32 mm
- All of our welding socket are manufactured by injection press
- Outer surfaces of the welding socket are coated with first class teflon
- Teflon is the one of the most important points of fusion welding

## НАСАДКИ-СЕДЛО

- Наличие всех размеров в пределах 63-20 mm. 110-32 mm
- Все насадки произведены методом прессования
- Наружная поверхность покрыта тefлоном первой категории
- Тefлон – одно из важных условий фузионной паки

# WS-SET-G WELDING SOCKET

CM WS - 16 G - 160 mm



EAC



## BORU KAYNAK PAFTALARI PLASTIC PIPE WELDING SOCKET НАСАДКИ

CM WS-16 G CM WS-40 G CM WS-90 G  
CM WS-20 G CM WS-50 G CM WS-110 G  
CM WS-25 G CM WS-63 G CM WS-125 G  
CM WS-32 G CM WS-75 G CM WS-160 G



### PAFTALAR 16 -160 mm

- 16-160mm. arasında tüm ölçüler mevcuttur
- Paftalarımızın tümü enjeksiyon imalatıdır
- Çelik civata ve somun kullanılmıřtır
- Paftaların dıř yüzeyi birinci sınıf teflon ile kaplanmıřtır
- Teflon fusion kaynađının en önemli noktalarından biridir

### WELDING SOCKET 16 - 160 mm

- Available for all dimensions between 16-160mm.
- All of our welding socket are manufactured by injection press
- Steel bolt and nut are used
- Outer surfaces of the welding socket are coated with first class teflon
- Teflon is the one of the most important points of fusion welding

### НАСАДКИ 16 - 160 mm

- Наличие всех размеров в пределах 16-160 мм
- Все насадки произведены методом прессования
- Используются стальные шурупы и гайки
- Наружная поверхность покрыта тefлоном первой категории
- Тefлон – одно из важных условий фузионной паки

# WS-SET WELDING SOCKET

CM WS - 16 - 160 mm



EAC



## BORU KAYNAK PAFTALARI PLASTIC PIPE WELDING SOCKET НАСАДКИ

CM WS-16 CM WS-40 CM WS-90  
CM WS-20 CM WS-50 CM WS-110  
CM WS-25 CM WS-63 CM WS-125  
CM WS-32 CM WS-75 CM WS-160



### PAFTALAR 16 -160 mm

- 16-160mm. arasında tüm ölçüler mevcuttur
- Paftalarımızın tümü enjeksiyon imalatıdır
- Çelik civata ve somun kullanılmıřtır
- Paftaların dıř yüzeyi birinci sınıf teflon ile kaplanmıřtır
- Teflon fusion kaynađının en önemli noktalarından biridir

### WELDING SOCKET 16 - 160 mm

- Available for all dimensions between 16-160mm.
- All of our welding socket are manufactured by injection press
- Steel bolt and nut are used
- Outer surfaces of the welding socket are coated with first class teflon
- Teflon is the one of the most important points of fusion welding

### НАСАДКИ 16 - 160 mm

- Наличие всех размеров в пределах 16-160 мм
- Все насадки произведены методом прессования
- Используются стальные шурупы и гайки
- Наружная поверхность покрыта тefлоном первой категории
- Тefлон – одно из важных условий фузионной паки





# CWT-CORNER ADAPTER FOR FRONTAL SOCKET WELDING

CM CWT



**ERC**

**KÖŞE KAYNAK APARATI**  
CORNER ADAPTER FOR FRONTAL  
SOCKET WELDING  
УГЛОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ  
ФРОНТАЛЬНОЙ МУФТОВОЙ СВАРКИ



PRODUCT CODE: CM CWT

## KÖŞE KAYNAK APARATI

- Tamamen alüminyumdan üretilmiştir
- Ulaşımı zor yerlerde kolay kaynak yapmayı sağlar

## CORNER ADAPTER FOR FRONTAL SOCKET WELDING

- Made of aluminum
- Easy to use at tight places

## УГЛОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ МУФТОВОЙ СВАРКИ

- Изготовлен из алюминия
- Проста в использовании в труднодоступных местах



# CM RHA

Ø 9mm

**RHA-TAMİR APARATI KİTİ**  
RHA- REPAIR HOLD ACCESSORIES  
RHA- РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

PRODUCT CODE: CM RHA







# > CWT-CORNER ADAPTER FOR FRONTAL SOCKET WELDING

CM CWT



**KÖŞE KAYNAK APARATI**  
CORNER ADAPTER FOR  
FRONTAL SOCKET WELDING  
УГЛОВОЙ АДАПТЕР ДЛЯ  
ФРОНТАЛЬНОЙ МУФТОВОЙ  
СВАРКИ





KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

Flatörler

Float Valves

Поплавки



## ➤ **Klasik Kapaklı Flatör** **Float, with CAP**

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3440	3/8"	100
CM-3441	1/2"	100
CM-3442	3/4"	90
CM-3443	1"	90

## ➤ **Klasik Kapaklı Kısa Kol Flatör** **Float, with Short Stick**

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3444	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3444-B	1/2" (Büyük Top)	100

## ➤ **DZ Tip Klasik Kapaklı Flatör** **Float, DZ Type, with CAP**

**TSEK**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3485	1/2"	50
CM-3486	3/4"	50
CM-3487	1"	50



## Klasik Kapaklı Krom Top Flatör Float, Chrome Ball, with CAP

TSEK



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3450	3/8"	100
CM-3451	1/2"	100
CM-3452	3/4"	90
CM-3453	1"	90

## Klasik, Kapaklı, Krom Toplu, Kısa Kol Flatör Float, Chrome Ball, with CAP

TSEK



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3454	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3454-B	1/2" (Büyük Top)	100

## Klasik, Kapaklı, Dirsekli, Krom Top Flatör Float, Elbow Stick, Chrome Ball

TSEK



MX6 Dişli  
Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3455	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3455-B	1/2" (Büyük Top)	100

## ➤ **Klasik Tip Flatör** **Classic Type Float**

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3421	1/2"	100
CM-3422	3/4"	90
CM-3423	1"	90

## ➤ **Klasik Kısa Kol Flatör** **Float, Short Stick**

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3424	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3424-B	1/2" (Büyük Top)	100

## ➤ **DZ Tipi Klasik Flatör** **Classic Float, DZ Type**

**TSEK**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3481	1/2"	50
CM-3482	3/4"	50
CM-3483	1"	50

## Klasik Krom Toplu Flatör Float, Chrome Ball

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3431	1/2"	100
CM-3432	3/4"	90
CM-3433	1"	90

## Klasik, Krom Toplu, Kısa Kol Flatör Float, Chrome Ball, Short Stick

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3434	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3434-B	1/2" (Büyük Top)	100

**Flatör**  
**Float**

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3401	1/2"	100
CM-3402	3/4"	90
CM-3403	1"	90
CM-3404	1 1/4"	25
CM-3405	1 1/2"	25
CM-3406	2"	25

**Kısa Kol Flatör**  
**Float, Short Stick**

**TSEK**



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3407	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3407-B	1/2" (Büyük Top)	100

**DZ Tip Flatör**  
**Float, DZ Type**

**TSEK**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3471	1/2"	50
CM-3472	3/4"	50
CM-3473	1"	50

## Krom Toplu Flatör Float with Chrome Ball

TSEK



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3411	1/2"	100
CM-3412	3/4"	90
CM-3413	1"	90
CM-3414	1 1/4"	25
CM-3415	1 1/2"	25
CM-3416	2"	25

## Kısa Kol Krom Toplu Flatör Float, Short Stick, Chrome Ball

TSEK



Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3417	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3417-B	1/2" (Büyük Top)	100

## Dirsekli Krom Toplu Flatör Float, Elbow Stick, Chrome Ball

TSEK



MX6 Dişli  
Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3418	1/2" (Küçük Top)	100
CM-3418-B	1/2" (Büyük Top)	100



## UK Tipi Flatör Float, UK Type

**TSEK**

Paslanmaz Uçlu  
Stainless steel outlet



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3491	1/2"	50

## EG Tipi Flatör Float, EG Type

**TSEK**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3495	1/2"	30
CM-3496	3/4"	30
CM-3497	1"	30


## Flatör Float

**new  
product**



**TSEK**

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3445	1/2"	80
CM-3446	3/4"	80
CM-3447	1"	80



## IQ Tipi Flatör (Tip 1) Float, IQ Type

TSEK



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3461	1/2"	50
CM-3462	3/4"	50
CM-3463	1"	50

## IQ Tipi Flatör (Tip 2) Float, IQ Type

TSEK



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3461-1	1/2"	50
CM-3462-1	3/4"	50
CM-3463-1	1"	50



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

# Basınç Regülatörleri

## Pressure Regulator

# Basınç Regülatörleri

## Pressure Regulators

# Регуляторы давления



## Basınç Regülatörleri Pressure Regulator



(EKO)

(EKO)

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3551	1/2"	40
CM-3553	3/4"	40
CM-3555	1"	14
CM-3556	1 1/4"	14
CM-3557	1 1/2"	14
CM-3558	2"	14

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3551-1	1/2"	40
CM-3553-1	3/4"	40

## Basınç Regülatörleri (Rakorlu) Pressure Regulator (With Union)



(EKO)

(EKO)

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3552	1/2"	40
CM-3554	3/4"	40
CM-3555-2	1"	14

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3552-1	1/2"	40
CM-3554-1	3/4"	40

## Basınç Regülatörleri (Manometreli) Pressure Regulator (With Manometer)



(EKO)


(EKO)

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3551-M	1/2"	30
CM-3553-M	3/4"	30
CM-3555-M	1"	14

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3551-1M	1/2"	30
CM-3553-1M	3/4"	30



## Basınç Regülatörleri (Rakorlu - Manometreli) Pressure Regulator (With Union - Manometer)



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3552-M	1/2"	30
CM-3554-M	3/4"	30
CM-3555-2-M	1"	14

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3552-1M	1/2"	30
CM-3554-1M	3/4"	30



## Mandallı Emniyet Ventili Safety Ventil



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3651	1/2"	100

## Mandalsız Emniyet Ventili Safety Ventil



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3652	1/2"	100

## Membranlı Emniyet Ventili Safety Ventil




Tahliye basıncı üretim  
2~10 bar

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3671	1/2"	80
CM-3672	3/4"	80
CM-3673	1/2" İ.D.	80

## Otomatik Hava Tahliye Cihazı Automatic Air Vent



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3601	1/2"	60
CM-3602	1/2" Metal Kafa	60



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

Su Tesisatı Ürünleri

Plumbing Products

Сантехнические изделия



## ➤ Köşe Radyatör Vanaları Angle Radiator Valve



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1251	1/2" (Tip-3)	50

## ➤ Pex Köşe Radyatör Vanası Angle Radiator Valve



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1254	1/2" (16x2)	50

## ➤ Köşe Geri Dönüş Vanası Angle Returning Radiator Valve



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1301	1/2"	100

## ➤ **Düz Geri Dönüş Vanası** **Straight Returning Radiator Valve**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1311	1/2"	75

## ➤ **Mini Küresel Vana** **Mini Ball Valve**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4502	1/2" Metal Kol	150
CM-4503	1/2" Eco Metal Kol	150



## ➤ **Düz Radyatör Rakoru** **Straight Radiator Union**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1601	1/2"	150
CM-1602	3/4"	100
CM-1603	1"	50
CM-1611	1/2" Tip2	250
CM-1612	3/4" Tip2	125
CM-1613	1" Tip2	75

## ➤ **Köşe Radyatör Rakoru** **Angle Radiator Union**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1701	1/2"	100
CM-1702	3/4"	70

## ➤ **Güneş Enerji Rakoru** **Union for Solar Energy System**



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1651	1/2"	150
CM-1652	3/4"	100

## 3/4 Te Rakor 3/4 Te Union



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1662	3/4"	60

## Çalparalı Çekvalf (Contalı) Check Valve



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1501	1/2"	100
CM-1502	3/4"	80
CM-1503	1"	50
CM-1504	1 1/4"	30
CM-1505	1 1/2"	25
CM-1506	2"	20

## Nipel Çekvalf (Sarı) Check Valve



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1561	1/2"	160

## Stop Vana - Stop Vana Kapak TK. Stop Valve



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-1751	1/2"	60
CM-1752	3/4"	40
CM-1752-1	3/4" (EKO)	40
CM-1753	1/2" (TK)	100
CM-1754	3/4" (TK)	80
CM-1753-1	1/2" (EKO)	100
CM-1754-1	3/4" (EKO)	80

## Bahçe Musluğu Brass Bibcock



*Küresel Bahçe Musluğu*  
Brass Bibcock

*Kelebek Bahçe Musluğu*  
Butterfly Brass Bibcock

ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2001	1/2" Küresel	60
CM-2003	3/4" Küresel	60
CM-2002	1/2" Kelebek	75
CM-2004	3/4" Kelebek	75
CM-2005	1/2" - 1/2" KÜRESEL ÇIKIŞLI	60
CM-2006	1/2" - 1/2" KÜRESEL ÇIKIŞLI	75

## Çamaşır Musluğu Washing Tap



ÜRÜN KODU Code	ÜRÜN ADI Product	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2011	ÇAMAŞIR MUSLUĞU	100

## Filtreli Çamaşır Musluğu Washing Tap with Filter



ÜRÜN KODU Code	ÜRÜN ADI Product	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2053	FİLTRELİ ÇAMAŞIR MUSLUĞU	100

## Filtreli Taharat Musluğu Bidet Faucet with Filter



ÜRÜN KODU Code	ÜRÜN ADI Product	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2051	FİLTRELİ TAHARAT MUSLUĞU (Kısa)	100

## Tek Kol Aç / Kapa Taharat Musluğu One Arm On / Off Bidet Faucet



ÜRÜN KODU Code	ÜRÜN ADI Product	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2055	TEK KOL AÇ / KAPA TAHARAT MUSLUĞU METAL KAPAK	100
CM-2056	TEK KOL AÇ / KAPA TAHARAT MUSLUĞU PLASTİK KAPAK	100
CM-2057	1/2" - 1/2" METAL KAPAK	100
CM-2058	1/2" - 1/2" PLASTİK KAPAK	100

## Çamaşır Çatalı Y Type Tee



ÜRÜN KODU Code	ÜRÜN ADI Product	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2201	ÇAMAŞIR ÇATALI	100

## Uzatmalar (26 mm) Extension Unions



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2101	1 cm	750
CM-2102	1,5 cm	650
CM-2103	2 cm	600
CM-2104	2,5 cm	350
CM-2105	3 cm	300
CM-2106	4 cm	150
CM-2107	5 cm	150

## Delikli Uzatma Perforated Extensions



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2151	1/2"	150
CM-2152	3/4"	100
CM-2154	3/4" (Deliksiz)	100
CM-2153	Bas Uzatma	250

## ➤ Saat Rakoru Union for Water Meter



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2251	3/4" (Kısa)	150
CM-2252	3/4" (Uzun)	150

## ➤ Hortum Rakorları Hose Gland



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2301	1/2"	250
CM-2302	3/4"	200
CM-2303	1"	100

## ➤ Sarı Redüksiyonlar Brass Reductions



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2351	1/2" - 3/8"	750
CM-2352	1/2" - 3/4"	500
CM-2353	1" - 1/2"	250
CM-2354	1" - 3/4"	250

## ➤ Sarı Nipeller Brass Nipels



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2401	3/8"	600
CM-2402	1/2"	500
CM-2403	3/4"	400
CM-2404	1"	200



## Depo Rakoru (Şiše Rakoru) Brass Union for Water Tank




ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2811-K	1/2" (Kısa E13 mm - D13 mm)	200
CM-2811-N	1/2" (Orta E26 mm - D13 mm)	200
CM-2811	1/2" (Uzun E26 mm - D20 mm)	200
CM-2812-K	3/4" (Kısa E18 mm - D13 mm)	150
CM-2812-N	3/4" (Orta E27 mm - D13 mm)	150
CM-2812	3/4" (Uzun E27 mm - D23 mm)	150

## Tapa Erkek (Körtapa) Stopple - Male



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2602	3/8"	600
CM-2603	1/2"	500
CM-2604	3/4"	400
CM-2605	1"	300
CM-2606	1 1/4"	250

## Tapa Dişi (Körtapa) Stopple - Female



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2652	3/8"	600
CM-2653	1/2"	500
CM-2654	3/4"	400
CM-2655	1"	300
CM-2656	1 1/4"	250

## Orantılı Nipeller Proportional Nipels



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2451	1/2" - 3/8"	500
CM-2452	1/2" - 3/4"	400
CM-2453	1" - 1/2"	300
CM-2454	1" - 3/4"	300



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает

PPRC Ürünleri

PPRC Products

Продукты из PPRC



## PPRC Küresel Vana (Tip 2) PPRC Ball Valve




Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3131	20 mm	90
CM-3132	25 mm	60
CM-3133	32 mm	40
CM-3134	40 mm	20
CM-3135	50 mm	18

## PPRC Küresel Vana (Tip 1) PPRC Ball Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3101	20 mm	70
CM-3102	25 mm	50
CM-3103	32 mm	30
CM-3104	40 mm	16
CM-3105	50 mm	14
CM-3106	63 mm	10
CM-3107	75 mm	5

## PPRC Metal Kollu Küresel Vana PPRC Metal Sleeves Ball Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3131-M	20 mm	90
CM-3132-M	25 mm	60
CM-3133-M	32 mm	40

## PPRC Çift Yönlü Küresel Vana PPRC Double Directional Ball Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3141	20 mm	40
CM-3142	25 mm	30
CM-3143	32 mm	20
CM-3144	40 mm	10
CM-3145	50 mm	8

## PPRC Küresel Vana (Tip 2) PPRC Ball Valve



ALÜMİNYUM KÜRE  
VE MİLLİ

Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3131-1	20 mm	90
CM-3132-2	25 mm	60
CM-3133-3	32 mm	40

## PPRC Metal Kollu Küresel Vana PPRC Metal Sleeves Ball Valve



ALÜMİNYUM KÜRE  
VE MİLLİ

Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3131-1M	20 mm	90
CM-3132-2M	25 mm	60
CM-3133-3M	32 mm	40

## PPRC Bahçe Musluğu PPRC Brass Bibcock



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4471	1/2"	150

## PPRC Köşe Radyatör Vana PPRC Corner Radiator Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4461	20 x 1/2"	80
CM-4462	25 x 3/4"	60

## PPRC Düz Radyatör Vana PPRC Straight Radiator Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4465	20 x 1/2"	80
CM-4466	25 x 3/4"	60

## PPRC Kelebek Başlı Vana PPRC Stop Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4451	20 mm	80
CM-4452	25 mm	56
CM-4453	32 mm	40

## PPRC Yaylı Çekvalf PPRC Spring Check Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3251	20 mm	70
CM-3252	25 mm	60
CM-3253	32 mm	50

## PPRC Çalparalı Çekvalf PPRC Check Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3301	20 mm	70
CM-3303	25 mm	70
CM-3303	32 mm	60

## PPRC Erkek Filtre (Pislik Tutucu) PPRC Filter - Male



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3351	20 mm	150
CM-3352	25 mm	100
CM-3353	32 mm	80



## KROM LUX VANA (Zamak Ayna) A Tipi Chrome Luxe Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4601	20 mm	100
CM-4602	25 mm	80
CM-4603	32 mm	50

## KROM VANA B Tipi Chrome Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4606	20 mm	100
CM-4607	25 mm	80
CM-4608	32 mm	50

## PPRC Rakorlu Küresel Vana KOLLEKTÖR VANASI PPRC Ball Valve for Manifolds



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3382	25 x 1"	50
CM-3383	32 x 1"	50

## Sayaç Vanası Water Meter Valve



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4551	25 x 1"	50
CM-4552	32 x 1"	50

## Oynar Başlıklı Rakorlar (İç Dişli) Transition Union Brass - (Female)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3161	1/2" 20 mm	250
CM-3162	3/4" 25 mm	150
CM-3163	1" 32 mm	120
CM-3164	1 1/4" 40 mm	50
CM-3165	1 1/2" 50 mm	50
CM-3166	2" 63 mm	20

## Oynar Başlıklı Rakorlar (Dış Dişli) Transition Union Brass - (Male)



Product Color




ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-3211	1/2" 20 mm	200
CM-3212	3/4" 25 mm	120
CM-3213	1" 32 mm	90
CM-3214	1 1/4" 40 mm	50
CM-3215	1 1/2" 50 mm	30
CM-3216	2" 63 mm	20
CM-3217	1" 25 mm	120

## Hareketli Nipel Transition Nipple



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4061	20 x 1/2"	200
CM-4062	25 x 3/4"	150

## Hareketli Dirsek Transition Elbow



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4065	20 x 1/2"	200
CM-4066	25 x 3/4"	150

## Nipel (İç Dişli) Nipel - (Female)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4051	20* 1/2" mm	200
CM-4052	25* 3/4" mm	150
CM-4053	32* 1" mm	120
CM-4054	20* 3/4" mm	150
CM-4055	25* 1/2" mm	150
CM-4056	32* 1/2" mm	120
CM-4057	32* 3/4" mm	120

## Nipel (Dış Dişli) Nipel - (Male)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4101	20* 1/2" mm	200
CM-4102	25* 3/4" mm	120
CM-4103	32* 1" mm	100
CM-4104	20* 3/4" mm	120
CM-4105	25* 1/2" mm	150
CM-4106	32* 1/2" mm	100
CM-4107	32* 3/4" mm	100

## Dirsek (İç Dişli) Elbow - (Female)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4151	20* 1/2" mm	175
CM-4152	25* 3/4" mm	150
CM-4153	32* 1" mm	50
CM-4154	25* 1/2" mm	150
CM-4155	32* 1/2" mm	90
CM-4156	32* 3/4" mm	90

## Dirsek (Dış Dişli) Elbow - (Male)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4201	20* 1/2" mm	150
CM-4202	25* 3/4" mm	120
CM-4203	32* 1" mm	60
CM-4204	25* 1/2" mm	120
CM-4205	32* 1/2" mm	60
CM-4206	32* 3/4" mm	60

## PPRC Saat Rakoru PPRC Clock Union



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-2261	3/4"	100

## TE (İç Dişli) TE - (Female)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4251	20* 1/2" mm	125
CM-4252	25* 3/4" mm	75
CM-4253	32* 1" mm	50
CM-4254	25* 1/2" mm	75
CM-4255	32* 1/2" mm	50
CM-4256	32* 3/4" mm	50

## TE (Dış Dişli) TE - (Male)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4301	20* 1/2" mm	100
CM-4302	25* 3/4" mm	75
CM-4303	25* 1/2" mm	75
CM-4306	32* 1" mm	50

## Batarya Bağlantısı (İç - Dış Dişli) Battery Connection - (Female- Male)



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4351	20* 1/2" mm	125
CM-4352	25* 1/2" mm	100
CM-4401	20* 1/2" mm <sub>DB</sub>	100

## Çiftli Batarya Bağlantısı Dual Battery Connection



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4481	20 x 1/2"	60
CM-4482	25 x 1/2"	60

## Özel Taharat Bağlantısı Special Taharat Connection



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4485	20 x 1/2"	50
CM-4486	25 x 1/2"	50

## Ayarlı Batarya Bağlantısı Regulated Battery Connection



Product Color



ÜRÜN KODU Code	ÖLÇÜ Size	KOLİ ADEDİ Pcs./Box
CM-4488	20 x 1/2"	50
CM-4489	25 x 1/2"	50





KALİTE HER ZAMAN KAZANIR

**EM-CANDAN**<sup>®</sup>

QUALITY ALWAYS WINS

Качество всегда побеждает



KALİTE HER ZAMAN KAZANIR  
**CANDAN**<sup>®</sup>  
QUALITY ALWAYS WINS  
Качество всегда побеждает



ISTANBUL FACTORY



KÜTAHYA FACTORY



**CANDAN MAKINA YEDEK PARÇA SAN. VE TIC.LTD.ŞTİ.**

ADRESS: Ramazanoglu Mah. Transtek Cad. No: 29,  
34906 PENDİK, İSTANBUL - TÜRKİYE

Tel: +90 216 595 15 05 (Pbx) • Fax: +90 216 595 15 93  
[www.candanmakina.com](http://www.candanmakina.com) • [info@candanmakina.com](mailto:info@candanmakina.com)

01-09-2023