ООО «Снаб-мет»
194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

П А С П О Р Т.

Люки чугунные смотровых колодцев типа «Т» (С 250) 1-60 Г О С Т 3 6 3 4 - 2019.

Партия №

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия – изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные тяжелые смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	840
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	100
Масса, кг, не более	98-100 кг

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 15т.с.Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т. с.

ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК

Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть; ТСОД – технические средства обеспечения движения; МГ- магистральный газ.



А–А



1 – крышка люка тип Т (С250)1-60 ГОСТ3634-2019

; *2* – корпус люка тип Т (С250) 1-60 ГОСТ3634-2019